

HYUNDAI

HIDROLAVADORAS ASPIRADORAS 2017-18

www.hyundaipower.es



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos expuestos en sus catálogos y/o sustituir cualquier artículo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

PEDIDOS

Para la primera compra el cliente podrá optar por una de las siguientes opciones:

- Mediante pago anticipado por transferencia bancaria.
- Esperar 3 días laborables para apertura de crédito.

TARIFA

La tarifa indica precios recomendados venta público, IVA no incluido. Esta tarifa tendrá vigencia hasta el 31/12/17. **GRV POWER PRODUCTS SL** se reserva el derecho a modificarla sin previo aviso.

DESCUENTOS

El descuento a aplicar en cada producto dependerá del mismo. Consulte a nuestros agentes o al Dpto. Comercial de **GRV POWER PRODUCTS SL**.

ENVÍOS

PENINSULA

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 700 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por **GRV POWER PRODUCTS SL**, en un plazo aproximado de 48 horas.

En caso de que el importe neto sea inferior a 700 € los portes serán cargados en factura con un importe fijo de 20 € por bulto.

BALEARES

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 1.300 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por **GRV POWER PRODUCTS SL** en un plazo aproximado de 72 horas. Excepto en toda la gama de generadores a 1.500 rpm en que los precios son Franco península.

En caso de que el importe neto sea inferior a 1.300 € o un generador de 1.500 rpm los portes serán cargados en factura de acuerdo con la tarifa del transportista.

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 1.500 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por **GRV POWER PRODUCTS SL** en un plazo aproximado de 96 horas. Excepto en toda la gama de generadores

a 1.500 rpm en que los precios son Franco península. En caso de que el importe neto sea inferior a 1.500 € o un generador de 1.500 rpm los portes serán cargados en factura de acuerdo con la tarifa del transportista.

FACTURACIÓN Y PAGO

GRV POWER PRODUCTS SL emitirá un albarán valorado junto con la mercancía, este será facturado los viernes.

FORMAS DE PAGO

Al contado con un 2% de descuento por pronto pago, mediante recibo domiciliado a 8 días fecha factura.

Giro o pagaré a 60 días fecha factura del total del importe. Los clientes que tengan día de pago fijo deberán indicar 2 fechas.

IMPAGADOS

Los recibos o pagarés no satisfechos a su vencimiento serán remitidos a Crédito y Caución para su gestión.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptan devoluciones.

En el caso de devolución justificada ésta deberá ser comunicada y aceptada por **GRV POWER PRODUCTS SL**. La mercancía deberá ser devuelta con todos sus accesorios y embalaje original en perfecto estado y solo después de su revisión se procederá al correspondiente abono.

Todos los gastos originados serán a cargo del cliente.

GARANTÍAS

Todos los productos vendidos por **GRV POWER PRODUCTS SL** son debidamente probados. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación durante el período obligatorio que marca la legislación vigente en el momento de su venta.

Las garantías incluyen mano de obra y piezas defectuosas, no incluye desplazamientos, desgaste, consumibles, manipulación y/o alteración de la máquina por parte de cualquier persona no autorizada por la empresa.

Las Piezas de recambio deberán ser siempre suministradas por **GRV POWER PRODUCTS SL** a través del servicio técnico autorizado más próximo.



GRV POWER PRODUCTS, eficacia, seguridad y rendimiento



GRV POWER PRODUCTS SL, como importador exclusivo en España y Portugal de la línea HYUNDAI POWER PRODUCTS, se complace en presentar su nueva gama 2017 de hidrolavadoras y aspiradoras.

GRV POWER PRODUCTS SL presenta su nueva gama de hidrolavadoras, aspiradoras y accesorios, cubriendo desde las necesidades del hogar al más exigente profesional. Dando respuesta en gama a las necesidades mostradas por nuestros distribuidores.



Un año más, gracias a la demanda de nuestros clientes y su fidelidad, **GRV POWER PRODUCTS SL** tuvo un gran crecimiento en el 2016 por lo que hemos tenido que ampliar nuevamente nuestra capacidad de almacenaje con el fin de satisfacer la demanda del mercado y poder seguir manteniendo los niveles de excelencia tanto en nuestro servicio de entregas como en el postventa.

Es por eso que agradecemos sinceramente a todos nuestros clientes y colaboradores su confianza en HYUNDAI y la gestión de **GRV POWER PRODUCTS SL**.

GRV POWER PRODUCTS, compromiso y fiabilidad



GRV POWER PRODUCTS SL dispone de todos los consumibles y recambios para entregas en 24 horas.

Ofrecemos asesoramiento y asistencia técnica tanto a consumidores como a profesionales.



Disponemos de taller central con personal específicamente formado en la reparación y mantenimiento de los artículos HYUNDAI Power Products, así como una red de talleres asociados por toda la península Ibérica.



ASISTENCIA TÉCNICA DE GRV EN
TODOS NUESTROS PRODUCTOS

HYWE 13-36

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA



AUTOMATIC
STOP



TURBO
LANCE

- Bomba axial con tres pistones oscilantes de aluminio
- Pistones de acero inoxidable templado
- Paro automático
- Protector térmico
- Carro con mango ergonómico
- Soporte para cable y lanza

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Lanza de alta presión regulable
- 5 m de manguera de alta presión
- 5 m de cable
- Enrollador de manguera
- Lanza turbo
- Depósito detergente integrado

MODELO	HYWE 13-36
PRESIÓN MÁXIMA	130 Bar máx. 1.900 PSI máx.
CAUDAL MÁXIMO	360 L/h
POTENCIA	1.600 W
VOLTAJE	230 V-50 Hz
DIMENSIONES	394x310x809 mm
PESO	9,2 Kg
PVP SIN IVA	139 €

HYWE 15-42

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA



- Bomba axial con tres pistones oscilantes de aluminio
- Pistones de acero inoxidable templado
- Protector térmico
- Soporte para el cable y lanza
- Carro con mango ergonómico
- Paro automático

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Lanza de alta presión regulable
- 5 m de manguera de alta presión
- 5 m de cable
- Enrollador de manguera
- Lanza turbo
- Depósito detergente integrado
- Cepillo rotativo

HYWE 16-51

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA



- Bomba axial con tres pistones de acero, cabezal en latón con válvula *by-pass* incorporada
- Soporte para accesorios
- Soporte para el cable
- Carro con mango ergonómico
- Paro automático

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola con ataque rápido
- Enrollador de manguera
- 8 m de manguera de alta presión
- Lanza de alta presión regulable
- Lanza turbo
- Depósito de detergente integrado
- Cepillo rotativo
- Limpiador de patio

MODELO	HYWE 15-42
PRESIÓN MÁXIMA	150 Bar máx. 2.175 PSi máx.
CAUDAL MÁXIMO	430 L/h
POTENCIA	2.000 W
VOLTAJE	230 V-50 Hz
DIMENSIONES	620x375x623 mm
PESO	15 Kg
PVP SIN IVA	189 €

MODELO	HYWE 16-51
PRESIÓN MÁXIMA	160 Bar máx. 2.320 PSi máx.
CAUDAL MÁXIMO	510 L/h
POTENCIA	2.500 W
VOLTAJE	220 V-50 Hz
DIMENSIONES	370x370x540 mm
PESO	12,2 Kg
PVP SIN IVA	349 €



HYWEH 14-45

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE



- Quemador regulable
- Tres pistones de acero de alta durabilidad y cabezal de aluminio con válvula *by-pass* incorporada
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Válvula de seguridad
- Depósito de detergente integrado
- Carro con mango ergonómico
- Soporte para accesorios (lanza, pistola, cable, etc)
- Paro automático

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola
- 8 m de manguera de alta presión reforzada
- Lanza con regulación de alta y baja presión

HYWEH 15-57

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE



- Bomba axial con tres pistones de acero de alta durabilidad, **cabezal de latón** y válvula de *by-pass* incorporada
- Caldera vertical con serpentín de alta eficiencia térmica y bobina de acero
- Indicador de regulación de temperatura
- Manómetro en baño de glicerina
- Paro automático
- Depósito de detergente integrado
- Carro con mango ergonómico

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola
- 8 m de manguera de alta presión reforzada
- Lanza con regulación de alta y baja presión

MODELO	HYWE 14-45
PRESIÓN MÁXIMA	145 Bar de trabajo 2.103 PSi máx.
CAUDAL MÁXIMO	450 L/h
POTENCIA	2.300 w
REVOLUCIONES	2.800 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	90°C
VOLTAJE	230 V-50Hz
DIMENSIONES	630x425x730 mm
PESO	43 Kg
PVP SIN IVA	999 €

MODELO	HYWE 15-57
PRESIÓN MÁXIMA	150 Bar de trabajo 2.175 PSi máx.
CAUDAL MÁXIMO	570 L/h
POTENCIA	3.000 w
REVOLUCIONES	2.800 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	90°C
VOLTAJE	230 V-50Hz
DIMENSIONES	820x600x870 mm
PESO	67,5
PVP SIN IVA	1.559 €

HYWE 15-54 PRO

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA

OPCIONAL

Enrollador manguera
cod. 6.608.0021


- **Bomba lineal** con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico
- **Motor 1.450 rpm**
- Paro automático
- Depósito detergente integrado
- Cable de alimentación de 5 m
- Regulación de presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Válvula de entrada y salida en acero inoxidable

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola de alta presión
- Lanza con regulación de alta y baja presión
- 8 m de manguera de alta presión reforzada

HYWE 15-90 PRO

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA TRIFÁSICA

OPCIONAL

Enrollador manguera
cod. 6.608.0021


- Motor eléctrico 4 polos 1.450 rpm, **refrigerado por agua** con protección térmica
- **Bomba lineal** con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico
- Paro automático con retraso
- Depósito detergente integrado
- Cable de alimentación de 5 m
- Regulación de presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Válvula de entrada y salida en acero inoxidable

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola de alta presión
- Lanza con regulación de alta y baja presión
- 10 m de manguera de alta presión reforzada

MODELO	HYWE 15-54 PRO
PRESIÓN	30÷150 Bar de trabajo
CAUDAL MÁXIMO	345÷540 L/h
POTENCIA	3.000 w
REVOLUCIONES	1.450 rpm
VOLTAJE	230 V~50Hz
DIMENSIONES	750x400x690 mm
PESO	38 Kg
PVP SIN IVA	1.259 €

MODELO	HYWE 15-90 PRO
PRESIÓN	30÷150 Bar de trabajo
CAUDAL MÁXIMO	450÷900 L/h
POTENCIA	5.000 w
REVOLUCIONES	1.450 rpm
VOLTAJE	400/415 V~50Hz
DIMENSIONES	750x400x690 mm
PESO	48,5 Kg
PVP SIN IVA	1.459 €



HYWE 20-100 PRO

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA TRIFÁSICA



- **Motor eléctrico 4 polos 1.450 rpm, refrigerado por agua** con protección térmica
- **Bomba lineal** con tres pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula *by-pass* incorporada
- Paro automático con retraso
- Depósito detergente integrado
- Cable de alimentación de 5 m
- Regulación de presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Válvula de entrada y salida en acero inoxidable

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola de alta presión con ataque rápido
- Lanza en acero inoxidable con regulación de alta y baja presión
- 8 m de manguera de alta presión reforzada

HYWE 20-126 PRO

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA TRIFÁSICA



- **Motor eléctrico 4 polos 1.450 rpm, refrigerado por agua** con protección térmica
- **Bomba lineal** con tres pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula *by-pass* incorporada
- Paro automático con retraso
- Depósito detergente integrado
- Cable de alimentación de 5 m
- Regulación de presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Válvula de entrada y salida en acero inoxidable

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola de alta presión con ataque rápido
- Lanza en acero inoxidable con regulación de alta y baja presión
- 10 m de manguera de alta presión reforzada

MODELOS	HYWE 20-100 PRO
PRESIÓN.	30÷200 Bar de trabajo
CAUDAL MÁX.	450÷1000 L/h
POTENCIA	9.400 W
REVOLUCIONES	1.450 rpm
VOLTAJE	400 V~50Hz
DIMENSIONES	410x700x760 mm
PESO	49 Kg
PVP SIN IVA	1.790 €

MODELOS	HYWE 20-126 PRO
PRESIÓN	30÷200 Bar de trabajo
CAUDAL MÁX.	450÷1260 L/h
POTENCIA	9.400 W
REVOLUCIONES	1.450 rpm
VOLTAJE	400 V~50Hz
DIMENSIONES	505x605x1060 mm
PESO	72,5 Kg
PVP SIN IVA	2.199 €

HYW 2500 P

HIDROLIMPIADORA GASOLINA AGUA FRÍA



- Limpiadoras de agua fría
- Motores gasolina 4 tiempos OHV con alarma de aceite
- Depósito detergente
- Fácil transporte
- Bajo consumo
- Bomba Annovi Reverberi
- Cabezal de bronce
- Bomba industrial con sello cerámico y protección térmica

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Pistola de alta presión con ataque rápido
- Lanza de alta presión
- Lanza de 90 cm (36") con sistema *Quick Connect*
- 8 m de manguera de alta presión



MODELOS	HYW 2500 P
PRESIÓN MÁX.	170 Bar máx. trabajo 2.500 PSi máx.
CAUDAL MÁX.	525 L/h
POTENCIA	7 hp
REVOLUCIONES	3.600 rpm
CILINDRADA	210 CC
DIMENSIONES	630x510x540 mm
PESO	36 Kg
PVP SIN IVA	590 €

HYW 4000 P

HIDROLIMPIADORA GASOLINA AGUA FRÍA



- Limpiadoras de agua fría
- Motores gasolina 4 tiempos OHV con alarma de aceite
- Fácil transporte
- Bajo consumo
- Bomba Annovi Reverberi
- Cabezal de bronce
- Bomba industrial con sello cerámico y protección térmica

EQUIPAMIENTO STANDARD














- Pistola de alta presión con ataque rápido
- Lanza de alta presión
- Lanza de 90 cm (36") con sistema *Quick Connect*
- 10 m de manguera de alta presión reforzada












MODELOS	HYW 4000 P
PRESIÓN MÁX.	270 Bar máx. trabajo 4.000 PSi máx.
CAUDAL MÁX.	900 L/h
POTENCIA	15 hp
REVOLUCIONES	3.600 rpm
CILINDRADA	420 CC
DIMENSIONES	820x680x440 mm
PESO	68 Kg
PVP SIN IVA	1.350 €



			HYWE 13-36	HYWE 15-42	HYWE 16-51	HYWEH 14-45	HYWEH 15-57	HYWE 15-54 PRO	HYWE 15-90 PRO	HYWE 20-100 PRO	HYWE 20-126 PRO	PVP SIN IVA
MODELOS	CÓDIGO											
	Pistola + lanza G05	1.002.001	S	S								25,00 €
	Lanza turbo	1.002.002	S	S								15,00 €
	Manguera alta presión 150 bar	1.002.003	S	S								25,00 €
	Cepillo rotativo	1.012.001	O	S								25,00 €
	Pistola S'09	6.001.0091			S							49,00 €
	Pistola M22 140°C	3.700.0037				S						39,00 €
	Pistola M22-3/8	3.700.0036					S	S				69,00 €
	Pistola M22-3/8	3.700.0030							S			99,00 €
	Pistola 3/8\"M	6.601.0001								S	S	99,00 €
	Manguera 8 m. 1/4 210 bar	4.018.0096			S							59,00 €
	Manguera 8 m. 210 bar	4.618.0049				S	S	S				119,00 €
	Manguera 10 m. 310 bar	4.618.0143							S	S	S	229,00 €
	Lanza arenadora	6.002.0177				O	O					89,00 €
	Lanza desatascadora 10 m.	6.003.0048				O	O					119,00 €
	Lanza ajustable S'99	6.002.0191c				S	O					39,00 €
	Lanza turbo S01	6.002.0329				S	S					19,00 €

			HYWE 16-51	HYWEH 14-45	HYWEH 15-57	HYWE 15-54 PRO	HYWE 15-90 PRO	HYWE 20-100 PRO	HYWE 20-126 PRO	PVP SIN IVA
	Cepillo rotativo	3.601.0074		S	S					39,00 €
	Difusor espuma	6.002.0358			S					19,00 €
	Lanza Inox M22 alta/baja	6.002.0309		S						49,00 €
	Lanza alta/baja 700 mm	3.701.0015			S	S	S			49,00 €
	Lanza ajust. Inox asp. deter.	6.602.0049						O	O	79,00 €
	Lanza turbo Inox M22	6.602.0040				O				89,00 €
	Lanza turbo Inox tipo 2 M22	6.602.0041					O			89,00 €
	Lanza Inox	6.602.0048						O	O	39,00 €
	Limpiador de patio	3.601.0097	S					O	O	79,90 €
	Cabezal turbo	6.608.0040				O	O			299,00 €
	Enrollador manguera (Sin manguera)	6.608.0021						O	O	129,00 €
	Filtro agua*	3.102.0011	O	O	O	O	O	O	O	19,00 €
	Boquilla 0°	3.103.0028				O				25,00 €
		3.103.0030					O			25,00 €
		3.103.0070							O	25,00 €
		3.103.0029						O		25,00 €



MODELOS		CÓDIGO	HYWE 15-54 PRO	HYWE 15-90 PRO	HYWE 20-90 PRO	HYWE 20-126 PRO	HYW 2500 P	HYW 4000 P	PVP SIN IVA
	Boquilla 15°	3.103.0049	S						25,00 €
		3.103.0052		S					25,00 €
		3.103.0056				S			25,00 €
		3.103.0051			S				25,00 €
	Boquilla 25°	3.103.0009	O						25,00 €
		3.103.0019		O					25,00 €
		3.103.0068				O			25,00 €
		3.103.0017			O				25,00 €
	Manguera 2500 P (8 m)	AC-MANGUERA2500					S		25,00 €
	Manguera 4000 P (15 m)	AC-MANGUERA4000						S	149,00 €
	Kit manómetro	AC-KIT MANOMETRO					O	O	29,00 €
	Kit arenador	AC-KIT-ARENADOR					O	O	105,00 €
	Boquilla turbo	AC-BOQUILLA2500					O		35,00 €
		AC-BOQUILLA4000						O	75,00 €
	Enrollador manguera (Sin manguera)	AC-ENROLLA2500					O		139,00 €
		AC-ENROLLA4000						O	139,00 €
	Lanza telescópica fibra 4 etapas 7 metros máx.	AC-LANZA7					O	O	199,00 €
	Limpiador de suelos 51 cm diámetro (20")	AC-PATIN510					O	O	490,00 €

* FILTRO AGUA: ACCESORIO OPCIONAL EN LOS MODELOS HYWE10-33 Y HYWE 13-36 // S= EQUIPAMIENTO DE SERIE // O= EQUIPAMIENTO OPCIONAL

HYVI 20

ASPIRADORES DE POLVO Y LÍQUIDO



- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema de aspiración con refrigeración *by-pass*
- Función de soplador
- Soporte para accesorios
- Depósito INOX
- Limpieza de filtro mediante sacudidor neumático
- Soporte para cable
- 4 m. de cable

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Manguera flexible de 1,5 m.
- 2 tubos extensibles
- Boquilla de usos múltiples para la aspiración en mojado y seco
- Lanza plana
- Filtro de espuma
- Filtro de tela

HYVI 32

ASPIRADORES DE POLVO Y LÍQUIDO



- Motor silencioso
- Sistema de cierre profesional
- Sistema de aspiración con refrigeración *by-pass*
- Soporte para accesorios
- Depósito INOX
- Carro anti-golpes
- Interruptor de protección con flotador para líquidos
- Función de soplador
- Toma temporizada para herramienta eléctrica (máx. 2.200 W)

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Manguera flexible de 1,5 m, Ø 32
- Empuñadura con control del flujo de aire
- 2 tubos extensibles de acero cromado de 0,47 m y Ø 32 mm
- Lanza, boquilla, cepillo, cepillo redondo y cepillo para agua
- Filtro lavable tipo cartucho

MODELO	HYVI 20
Nº MOTORES	1
POTENCIA MÁX. (W)	1.000 (máx. 1.200)
DEPRESIÓN COLUMNA	180 mbar
CAPACIDAD DEPÓSITO TOTAL	20 L
CAUDAL AIRE L/S	30 L/s
VOLTAJE	230V ~ 50Hz
DIMENSIONES	390x970x430 mm
PESO	5,3 Kg
PVP SIN IVA	99 €

MODELO	HYVI 32
Nº MOTORES	1
POTENCIA MÁX. (W)	1.200 (máx. 1.400)
DEPRESIÓN COLUMNA	180 mbar
CAPACIDAD DEPÓSITO TOTAL	30 L
CAUDAL AIRE L/S	35 L/s
VOLTAJE	230V ~ 50Hz
DIMENSIONES	460x405x640 mm
PESO	10 Kg
PVP SIN IVA	149 €

HYVI 40 PRO

ASPIRADORES DE POLVO Y LÍQUIDO




- Motor silencioso
- Sistema de aspiración con refrigeración *by-pass*
- Soporte para accesorios
- Depósito INOX
- Carro anti-golpes
- Toma temporizada para herramientas eléctricas (máx. 2.200W)
- 5 m. de cable
- Función soplador
- Asa de transportes

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Manguera flexible de 1,5 m, ø 32
- Empuñadura con control del flujo de aire
- 2 tubos extensibles de acero cromado de 0,47 m y ø 32 mm
- Lanza, boquilla, cepillo, cepillo redondo y cepillo para agua
- Filtro cartucho

HYVI 75-2 PRO

ASPIRADORES DE POLVO Y LÍQUIDO


























- 2 motores silenciosos en dos etapas
- Sistema de cierre profesional
- Sistema de aspiración con refrigeración *by-pass*
- Soporte para accesorios y cable
- Depósito INOX, basculante y extraíble
- Depósito, carro y tapa con asas ergonómicas
- Carro anti-golpes y filtro lavable
- Interruptor de protección con flotador para líquidos
- 5,5 metros cable de alimentación
- Sistema drenaje de líquidos

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Manguera flexible de 1,5 m, ø 30
- 2 tubos extensibles de acero cromado con curvatura
- Lanza plana, cepillo, cepillo redondo y cepillo para agua
- Filtro completo

MODELO	HYVI 40 PRO
Nº MOTORES	1
POTENCIA MÁX. (W)	1.200 (máx. 1.400)
DEPRESIÓN COLUMNA	180 mbar
CAPACIDAD DEPÓSITO TOTAL	40 L
CAUDAL AIRE L/S	35 L/s
VOLTAJE	230V ~ 50Hz
DIMENSIONES	460x405x770 mm
PESO	10,5 Kg
PVP SIN IVA	189 €

MODELO	HYVI 75-2 PRO
Nº MOTORES	2
POTENCIA MÁX. (W)	1.200x2 (máx. 2.400)
DEPRESIÓN COLUMNA	180 mbar
CAPACIDAD DEPÓSITO TOTAL	75 L
CAUDAL AIRE L/S	60 L/s
VOLTAJE	230V ~ 50Hz
DIMENSIONES	690x570x995 mm
PESO	23,5 Kg
PVP SIN IVA	339 €

			HYVI20	HYVI32	HYVI40 PRO	HYVI75-2 PRO	PVP SIN IVA
MODELOS	CÓDIGO						
	Tubo flexible 1,5 m. ø 35 mm	3.753.0121	S				29,00 €
	Tubo prolongación 0,45 m ø 35 mm	3.753.0072	S				6,00 €
	Tubo acero cromado ø 36 mm	3.753.0009	O				19,00 €
	Cepillo rectangular ø 35 mm	3.754.0016	O				19,00 €
	Cepillo rectangular pequeño ø 35 mm	3.754.0004	O				6,00 €
	Cepillo redondo ø 35 mm	3.754.0015	O				6,00 €
	Lanza plana ø 35 mm	3.754.0005	S				6,00 €
	Kit 3 filtros de paño	5.212.0101	O				29,00 €
	Kit 1 filtro espuma	6.205.0011	S				19,00 €
	Filtro lavable	5.212.0040	O				29,00 €
	Cepillo rectangular seco y mojado ø 32 mm	AC-FB18		S	S		6,00 €
	Tubo flexible 1,5 m. ø 32 mm	AC-FA27		S	S		29,00 €
	2 tubos prolongación acero cromado 470 mm x 2 ø 32 mm	AC-FD08		S	S		16,00 €
	Kit lanza plana + cepillo pequeño ø 32 mm	AC-FC01		S	S		9,00 €
	Filtro HEPA	AC-FHEPA		S	S		16,00 €
	Cepillo rectangular seco ø 40 mm	AC-FB25				S	6,00 €
	Cepillo rectangular mojado ø 40 mm	AC-FB28				S	6,00 €
	Cepillo redondo ø 40 mm	AC-FC18				S	4,00 €
	Lanza plana ø 40 mm	AC-19				S	4,00 €
	2 tubos prolongación acero cromado 605 mm x 2 ø 40 mm	AC-FD42				S	19,00 €
	Tubo flexible 1,5 m. ø 40 mm	AC-31/37				S	29,00 €
	Filtro esponja	AC-FESP				O	7,00 €
	Filtro tela	AC-FTela				O	16,00 €



GRV POWER PRODUCTS SL

Avda. d'Alguema, n 8A 17771

Sta. Llogaia d'Alguema (Espana)

T +34 972 67 38 36

F +34 972 98 09 29

comercial@grvpower.com

www.grvpowerproducts.es



www.hyundaipower.es

