








TINTAS
TOP COLOR





WWW.EPIBRICO.PT



*** CONSTRUÇÃO CIVIL e DECORAÇÃO**

-  Tintas Lisas Para Interior E Exterior
-  Primários
-  Linha Low Cost
-  Especiais
-  Madeiras
-  Industriais
-  Pintura E Marcação De Pavimentos

*** SOLVENTES**

-  Esmaltes E Vernizes
-  Primários Pliolite Base Solvente





CONSTRUÇÃO CIVIL & DECORAÇÃO





TINTAS LISAS para INTERIOR e EXTERIOR
100% ACRÍLICAS

VINIL-VEOVA

PAREDES TECTOS e FACHADAS	<div>TOPCRIL TINTA ACRILICA de ALTA RESISTÊNCIA</div> <div><div>UTILIZAÇÃO:</div> Interior e exterior.</div> <div><div>BENEFÍCIOS:</div> Facil aplicação, bom poder de cobertura, resistencia à lavagem</div> <div><div>BRILHO:</div> Mate</div> <div><div>DILUIÇÃO:</div> 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</div> <div><div>RENDIMENTO:</div> Sup. Lisas 10 a 14 m2/l Sup. Rugosas 8 a 10 m2/l</div> <div><div>SECAGEM:</div> 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</div>
---------------------------	--

	P.V.P.	REF. 314		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	17,75 €	61,86 €	173,86 €
CORES 1	-	20,95 €	72,99 €	184,20 €
CORES 2	-	23,08 €	77,32 €	202,93 €
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 214		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	10,69 €	42,83 €	119,86 €
CORES 1	-	14,18 €	50,54 €	141,44 €
CORES 2	-	15,61 €	-	155,82 €
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 215		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	59,45 €	158,21 €
CORES 1	-	-	70,15 €	186,69 €
CORES 2	-	-	77,29 €	205,67 €
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons

PAREDES TECTOS e FACHADAS	<div>TOPMAT TINTA LISA MATE</div> <div><div>UTILIZAÇÃO:</div> Interior e exterior.</div> <div><div>BENEFÍCIOS:</div> Facil aplicação, boa cobertura, boa retenção de cor</div> <div><div>BRILHO:</div> Mate</div> <div><div>DILUIÇÃO:</div> 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</div> <div><div>RENDIMENTO:</div> Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</div> <div><div>SECAGEM:</div> 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</div>
---------------------------	--

	P.V.P.	REF. 312		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	9,37 €	41,09 €	122,33 €
CORES 1	-	11,06 €	48,49 €	144,35 €
CORES 2	-	12,18 €	53,42 €	159,03 €
CORES 3	-	s/cons.	s/cons.	s/cons.

	P.V.P.	REF. 313		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	10,59 €	48,14 €	138,00 €
CORES 1	-	12,50 €	56,81 €	162,84 €
CORES 2	-	13,77 €	62,58 €	179,40 €
CORES 3	-	s/cons.	s/cons.	s/cons.

	P.V.P.	REF. 331		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	10,59 €	48,14 €	138,00 €
CORES 1	-	12,50 €	56,81 €	162,84 €
CORES 2	-	13,77 €	62,58 €	179,40 €
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons





VINIL-VEOVA

TINTAS PLASTICAS
BASE ACRILICA

PAREDES TECTOS e FACHADAS	SEDAL TINTA ACETINADA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFICIOS: Facil aplicação, boa cobertura, boa retenção de cor, boa resistência a algas e fungos.</p> <p>BRILHO: Acetinada</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 231		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	8,94 €	39,19 €	117,09 €
CORES 1	-	11,18 €	48,99 €	146,37 €
CORES 2	-	12,70 €	55,65 €	166,27 €
CORES 3	-	s/cons.	s/cons.	s/cons.

PAREDES TECTOS e FACHADAS	CORLON TINTA LISA SEMI-ACETINADA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFICIOS: Facil aplicação, boa cobertura, boa retenção de cor, boa resistência a algas e fungos.</p> <p>BRILHO: Semi acetinada</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>
	CORAL TINTA LISA MATE
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFICIOS: Facil aplicação, boa cobertura, boa retenção de cor, boa resistência a algas e fungos.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>
	ECOMATEL TINTA LISA MATE
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFICIOS: Facil aplicação, boa cobertura e resistência à lavagem.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 311		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	10,11 €	42,08 €	126,06 €
CORES 1	-	11,93 €	49,66 €	148,75 €
CORES 2	-	13,15 €	54,70 €	163,88 €
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 213		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	8,10 €	32,42 €	84,13 €
CORES 1	-	10,13 €	40,53 €	104,34 €
CORES 2	-	11,50 €	46,03 €	118,53 €
CORES 3	-	s/cons.	s/cons.	s/cons.

	P.V.P.	REF. 212		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	7,31 €	23,63 €	61,04 €
CORES 1	-	9,14 €	29,54 €	76,30 €
CORES 2	-	10,38 €	33,55 €	86,68 €
CORES 3	-	s/cons.	s/cons.	s/cons.





TINTAS PLASTICAS
BASE ACRILICA

MEMBRANAS

PAREDES TECTOS e FACHADAS	CORMATE TINTA LISA MATE
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFICIOS: Facil aplicação, boa cobertura e resistência à lavagem.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 211		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	6,65 €	17,94 €	49,60 €
CORES 1	-	-	-	
CORES 2	-	-	-	
CORES 3	-	-	-	

FACHADAS	FLEXACRYL MEMBRANA 100% ACRILICA de ALTA RESISTÊNCIA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFICIOS: Facil aplicação, bom poder de cobertura, resistencia à lavagem.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 10 a 14 m2/l Sup. Rugosas 8 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 10 a 12 horas entre demãos</p>
	CORLASTIC MEMBRANA ELASTICA
	<p>UTILIZAÇÃO: Fachadas fissuradas</p> <p>BENEFICIOS: Isolante contra humidades</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 10% 1ª demão 5% 2ª demão</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 10 a 12 horas entre demãos</p>
	ECOVEDA MEMBRANA ELASTICA
	<p>UTILIZAÇÃO: Fachadas</p> <p>BENEFICIOS: Isolante contra humidade</p> <p>BRILHO: Semi-mate</p> <p>DILUIÇÃO: 10% 1ª Demão 5% 2ª demão</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos ao tacto 10 a 24 horas entre demão</p>

	P.V.P.	REF. 345		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	17,75 €	61,86 €	173,86 €
CORES 1	-	20,95 €	72,99 €	184,20 €
CORES 2	-	23,08 €	77,32 €	202,93 €
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 341		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	11,38 €	50,24 €	144,45 €
CORES 1	-	13,43 €	59,29 €	167,29 €
CORES 2	-	14,79 €	65,31 €	184,30 €
CORES 3	-	s/cons.	s/cons.	s/cons.

	P.V.P.	REF. 241		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	35,76 €	94,00 €
CORES 1	-	-	44,70 €	117,50 €
CORES 2	-	-	50,78 €	133,48 €
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons





TINTAS TEXTURADAS

TINTAS TEXTURADAS

PAREDES TECTOS e FACHADAS	<div>CORUGA</div> <div>TINTA PLASTICA TEXTURADA</div>
	<div>UTILIZAÇÃO:</div> <div>Exterior, sobre roscone e rebocos</div> <div>BENEFICIOS:</div> <div>Ideal para disfarçar as imperfeições do sub-strato.</div> <div>BRILHO:</div> <div>Mate</div> <div>DILUIÇÃO:</div> <div>1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</div> <div>RENDIMENTO:</div> <div>Sup. Lisas 1 a 1,5 m2/l</div> <div>SECAGEM:</div> <div>30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</div>
	<div>GOLDTEX</div> <div>TINTA ACRILICA TEXTURADA</div>
PAREDES TECTOS e FACHADAS	<div>UTILIZAÇÃO:</div> <div>Aplicação em exteriores</div> <div>BENEFICIOS:</div> <div>Minimiza imperfeições do suporte</div> <div>BRILHO:</div> <div>Mate</div> <div>DILUIÇÃO:</div> <div>15% 1ª demão 10% 2ª demão</div> <div>RENDIMENTO:</div> <div>Sup. Lisas 1 a 2 m2/l</div> <div>SECAGEM:</div> <div>30 minutos ao tacto 4 a 5 horas entre demãos</div>
	<div>CORFLEX</div> <div>MEMBRANA ELASTICA TEXTURADA</div>
	<div>UTILIZAÇÃO:</div> <div>Fachadas fissuradas</div> <div>BENEFICIOS:</div> <div>Boa elasticidade</div> <div>BRILHO:</div> <div>Semi-mate</div> <div>DILUIÇÃO:</div> <div>15% 1ª demão 10% 2ª demão</div> <div>RENDIMENTO:</div> <div>Sup. Lisas 1 a 2 m2/l</div> <div>SECAGEM:</div> <div>30 minutos ao tacto 4 a 5 horas entre demãos</div>

	P.V.P.	REF. 321		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	29,65 €	89,46 €
CORES 1	-	-	34,99 €	105,56 €
CORES 2	-	-	38,55 €	116,30 €
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 222		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	49,67 €	132,95 €
CORES 1	-	-	58,61 €	156,88 €
CORES 2	-	-	65,60 €	172,84 €
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 242		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	45,06 €	116,94 €
CORES 1	-	-	53,17 €	137,99 €
CORES 2	-	-	58,58 €	152,03 €
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons

PAREDES TECTOS e FACHADAS	<div>INDUSTREX</div> <div>TINTA PLASTICA TEXTURADA</div>
	<div>UTILIZAÇÃO:</div> <div>Exterior, sobre roscone e rebocos</div> <div>BENEFICIOS:</div> <div>Ideal para disfarçar as imperfeições do sub-strato.</div> <div>BRILHO:</div> <div>Mate</div> <div>DILUIÇÃO:</div> <div>1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</div> <div>RENDIMENTO:</div> <div>Sup. Lisas 1 a 1,5 m2/l</div> <div>SECAGEM:</div> <div>30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</div>

	P.V.P.	REF. 221		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	23,62 €	59,34 €
CORES 1	-	-	27,87 €	70,02 €
CORES 2	-	-	30,70 €	77,14 €
CORES 3	-	-	-	-





ESMALTES ACRÍLICOS AQUOSOS

ESMALTES ACRÍLICOS AQUOSOS

PAREDES TECTOS e FACHADAS	CORITE BRILHANTE ESMALTE ACRILICO AQUOSO
	<p>UTILIZAÇÃO: Paredes e madeira</p> <p>BENEFÍCIOS: Optimo brilho e lavabilidade. Não amarelecível</p> <p>BRILHO: Brilhante</p> <p>DILUIÇÃO: 0% diluição</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisa 12 a 15 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 4 a 6 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 351		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	16,40 €	66,67 €	s/cons
CORES 1	-	18,83 €	76,97 €	s/cons
CORES 2	-	20,74 €	84,80 €	s/cons
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

PAREDES TECTOS e FACHADAS	CORITE ACETINADO ESMALTE ACRILICO AQUOSO
	<p>UTILIZAÇÃO: Paredes e madeira</p> <p>BENEFÍCIOS: Boa apacidade, não amarelecível</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 0% diluição</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisa 12 a 15 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 4 a 6 horas entre demãos</p>
	CORITE MATE ESMALTE ACRILICO AQUOSO
	<p>UTILIZAÇÃO: Paredes e madeira</p> <p>BENEFÍCIOS: Boa apacidade, não amarelecível</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 0% diluição</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisa 12 a 15 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 4 a 6 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 352		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	16,40 €	66,67 €	s/cons
CORES 1	-	18,83 €	76,97 €	s/cons
CORES 2	-	20,74 €	84,80 €	s/cons
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 353		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	16,40 €	66,67 €	s/cons
CORES 1	-	18,83 €	76,97 €	s/cons
CORES 2	-	20,74 €	84,80 €	s/cons
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons





PRIMÁRIOS

PRIMÁRIOS

PAREDES TECTOS e FACHADAS	PLIOLITE
	PLIO-SEL SOL SELANTE SOLVENTE
	<p>UTILIZAÇÃO: exterior</p> <p>BENEFÍCIOS: Excelente aderência, boa permeabilidade ao vapor de água.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 6 a 8 m2/l</p> <p>SECAGEM: 2 a 6 horas</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

PAREDES TECTOS e FACHADAS	PLIO-SEL AQUASELANTE AQUOSO
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior</p> <p>BENEFÍCIOS: Baixo odor, alta resistência à alcalinidade</p> <p>BRILHO: -</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 9 a 12 m2/l</p> <p>SECAGEM: 20 minutos tacto 5 a 6 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 532		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	10,67 €	47,10 €	139,24 €

	P.V.P.	REF. 300		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	9,28 €	40,96 €	121,54 €

PAREDES TECTOS e FACHADAS	100% ACRÍLICO
	GOLDSEL SELANTE ACRILICO
	<p>UTILIZAÇÃO: Sobre todo o tipo de superfície.</p> <p>BENEFÍCIOS: Boa aderência ao substrato.</p> <p>Elevada resistência à alcalinidade</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de água</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 1 hora tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

PAREDES TECTOS e FACHADAS	GOLFIX PRIMARIO FIXADOR
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFÍCIOS: Facil aplicação, permite uma boa aderencia ao acabamento.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de água</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 200		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	8,85 €	28,35 €	77,60 €

	P.V.P.	REF. 201		
	-	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	9,78 €	33,23 €	86,96 €





PRIMÁRIOS

PRIMÁRIOS

ESMALTES para MADEIRA e METAIS FERROSOS	<div>FASTPRIMER REDOX PRIMARIO SR VERMELHO</div> <div>UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos BENEFÍCIOS: Anti-corrosivo, boa aderência BRILHO: Mate DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola RENDIMENTO: 10 a 12 m2/l SECAGEM: 30 minutos a 2 horas</div>
	<div>FASTPRIMER GRAY PRIMARIO SR CINZENTO</div> <div>UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos BENEFÍCIOS: Anti-corrosivo, boa aderência BRILHO: Mate DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola RENDIMENTO: 10 a 12 m2/l SECAGEM: 30 minutos a 2 horas</div>

	P.V.P.	REF. 511			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
VERMELHO	-	5,24 €	13,48 €	57,19 €	s/cons

	P.V.P.	REF. 512			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
CINZENTO	-	5,24 €	13,48 €	57,19 €	s/cons

MULTI-SUPERFÍCIES	TT PRIMARIO / ACABAMENTO P/ FERRO INOX - ZINCO - ALUMINIO - PVC
	UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos e não ferrosos BENEFÍCIOS: Boa aderência BRILHO: Mate DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola RENDIMENTO: 10 a 12 m2/l SECAGEM: 30 minutos a 2 horas

	P.V.P.	REF. 531		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	27,71 €	129,32 €	374,68 €
CORES 1	-	-	-	-
CORES 2	-	-	-	-
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons





LINHA LOW COST

100% ACRÍLICA

LINHA LOW COST

TINTAS PLASTICAS BASE ACRILICA

INTERIOR / EXTERIOR	ECOCRIL TINTA ACRILICA LISA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFÍCIOS: Facil aplicação, bom poder de cobertura, resistencia à lavagem</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 10 a 14 m2/l Sup. Rugosas 8 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 114		
	-	1LT	4LT	12,5LT
BRANCO	-	-	29,29 €	83,06 €
CORES 1	-	-	36,02 €	102,16 €
CORES 2	-	-	41,01 €	116,28 €
CORES 3	-	-	s/cons.	s/cons.

INTERIOR / EXTERIOR	ECOMATE TINTA PLASTICA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior e exterior.</p> <p>BENEFÍCIOS: Facil aplicação.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>
PAREDES INTERIORES e TECTOS	INTERMATE TINTA PLASTICA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior.</p> <p>BENEFÍCIOS: Facil aplicação, cobertura defenida só após secagem.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>
PAREDES INTERIORES e TECTOS	PRIMAVERA TINTA PLASTICA
	<p>UTILIZAÇÃO: Interior.</p> <p>BENEFÍCIOS: Facil aplicação, cobertura defenida apenas após secagem.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 8 a 12 m2/l Sup. Rugosas 6 a 10 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 113		
	-	1LT	4LT	12,5LT
BRANCO	-	5,96 €	12,95 €	34,15 €

	P.V.P.	REF. 112		
	-	-	4LT	12,5LT
BRANCO	-	-	11,05 €	26,70 €

	P.V.P.	REF. 111		
	-	-	-	12,5LT
BRANCO	-	-	-	20,71 €





LINHA LOW COST

TINTA TEXTURADA

INTERIOR / EXTERIOR	ECOTEX TINTA PLASTICA TEXTURADA
	<p>UTILIZAÇÃO: Exterior, sobre roscone e rebocos</p> <p>BENEFÍCIOS: Ideal para disfarçar as imperfeições do substrato.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de água</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 1 a 1,5 m²/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 121		
	-	1LT	4LT	12,5LT
BRANCO	-	-	12,14 €	32,85 €





ESPECIAIS

IZIDUR TINTA PARA GESSO CARTONADO	
TINTA GESSO CARTONADO	<p>UTILIZAÇÃO: Ideal para aplicar em gesso cartonado e estuque.</p> <p>BENEFÍCIOS: Facil aplicação, bom poder de cobertura e boa opacidade.</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 1ª demão até 10% 2ª demão até 5% de agua</p> <p>RENDIMENTO: Sup. Lisas 10 a 14 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 3 a 4 horas entre demãos</p>
IMPERAQUA IMPERMEABILIZANTE AQUOSO	
HIDROFUGANTES	<p>UTILIZAÇÃO: Fachadas, telhas e pedras</p> <p>BENEFÍCIOS: Excelente impermeabilidade à agua</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 0% diluição</p> <p>RENDIMENTO: 10 a 17 m2/l</p> <p>SECAGEM: 2 a 6 horas</p>
IMPERSOL IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE	
HIDROFUGANTES	<p>UTILIZAÇÃO: Fachadas, telhas e pedras</p> <p>BENEFÍCIOS: Excelente impermeabilidade à agua</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 10 a 17 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos a 2 horas</p>

	P.V.P.	REF. 216		
	-	-	5LT	15LT
BRANCO	-	-	19,75 €	47,68 €

	P.V.P.	REF. 900		
	-	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	7,53 €	32,45 €	94,97 €

	P.V.P.	REF. 111		
	-	1LT	5LT	15LT
INCOLOR	-	15,54 €	56,36 €	157,34 €
CORES 1	-	-	-	-
CORES 2	-	-	-	-
CORES 3	-	-	-	-

ESPECIAIS

TOPFIBRA BORRACHA LIQUIDA C/FIBRA	
IMPERMEABILIZANTES	<p>UTILIZAÇÃO: Varandas e terraços</p> <p>BENEFÍCIOS: Resistência à intemperie, excelente durabilidade</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 0% diluição</p> <p>RENDIMENTO: 2 a 3 m2/l</p> <p>SECAGEM: 6 a 12 horas</p>
TOPROOF BORRACHA LIQUIDA PARA TERRAÇOS	
IMPERMEABILIZANTES	<p>UTILIZAÇÃO: Varandas e terraços</p> <p>BENEFÍCIOS: Resistência à intemperie, excelente durabilidade</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 0% diluição</p> <p>RENDIMENTO: 2 a 3 m2/l</p> <p>SECAGEM: 6 a 12 horas</p>
MATRIX VN IMPERMEABILIZANTE AQUOSO	
IMPERMEABILIZAÇÃO de FACHADAS	<p>UTILIZAÇÃO: Impermeabilização de fachadas com elevada resistência</p> <p>BENEFÍCIOS: Impermeabilidade a agua e resistência a fissuração</p> <p>BRILHO: N.A.</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: 1 a 2 m2/l</p> <p>SECAGEM: 4 a 6 horas</p>

	P.V.P.	REF. 371		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	52,04 €	144,54 €
CORES 1	-	-	71,30 €	198,02 €
CORES 2	-	-	-	-
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 372		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	-	52,04 €	144,54 €
CORES 1	-	-	71,30 €	198,02 €
CORES 2	-	-	-	-
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 202		
	-	1LT	5LT	15LT
AMARELO	-	-	-	98,00 €





ESPECIAIS

MATRIX EXTRA IMPERMEABILIZANTE AQUOSO	
IMPERMEABILIZAÇÃO de FACHADAS	<p>UTILIZAÇÃO: Impermeabilização de fachadas com elevada resistência</p> <p>BENEFÍCIOS: Impermeabilidade a água e resistência a fissuração</p> <p>BRILHO: N.A.</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: 1 a 2 m2/l</p> <p>SECAGEM: 4 a 6 horas</p>

	P.V.P.	REF. 301		
	-	-	5LT	15LT
AMARELO	-	-	74,95 €	209,85 €

ANTI-BOLORES ADITIVO ANTI-BOLORES	
ADITIVOS	<p>UTILIZAÇÃO: Tintas aquosas para interior e exterior</p> <p>BENEFÍCIOS: Aumenta a resistência ao aparecimento de fungos</p> <p>BRILHO: -</p> <p>DILUIÇÃO: -</p> <p>RENDIMENTO: -</p> <p>SECAGEM: -</p>
BACTRIL DESINFECTANTE AQUOSO	
BACTERICIDA / FUNGICIDA	<p>UTILIZAÇÃO: Saneamento de paredes e fachadas</p> <p>BENEFÍCIOS: Eliminação de bactérias, algas e bolores</p> <p>BRILHO: -</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: 15 a 20 m2/l</p> <p>SECAGEM: 2 a 6 horas</p>
TAPA-FENDAS MASSA DE REPARAÇÃO TAPA FENDAS	
REPARAÇÃO	<p>UTILIZAÇÃO: Paredes interiores com fissuras</p> <p>BENEFÍCIOS: Bom poder de enchimento e elasticidade</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: -</p> <p>SECAGEM: 2 a 6 horas</p>

ESPECIAIS

	P.V.P.	REF. 381		
	-	1/4LT	1LT	-
INCOLOR	-	4,48 €	16,68 €	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

	P.V.P.	REF. 382		
	-	1/4LT	1LT	-
INCOLOR	-	4,44 €	12,25 €	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

	P.V.P.	REF. 941			
	-	0,300G	0,500G	0,900G	4KG
BRANCO	-	2,26€	2,65€	3,55€	14,87€
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-





ESPECIAIS

BETACRIL VERNIZ ACRILICO PARA BETÃO	
VERNIZ ALVENARIA	<p>UTILIZAÇÃO: Betão e cimento</p> <p>BENEFICIOS: excelente resistência à carbonatação</p> <p>BRILHO: Brilhante</p> <p>DILUIÇÃO: 0% de diluição</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m²/l</p> <p>SECAGEM: 2 a 6 horas</p>

	P.V.P.	REF. 731		
	-	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	13,33 €	62,22 €	S/CONS





MADEIRAS

MADEIRAS

PRIMARIOS / TRATAMENTO	<div>SUBCAPA SUBCAPA SINTETICA</div>
	<div>UTILIZAÇÃO: Madeira BENEFICIOS: Bom enchimento e lixabilidade BRILHO: Acetinado DILUIÇÃO: 0% diluição RENDIMENTO: 10 a 12 m2/l SECAGEM: 5 a 8 para lixagem</div>
	<div>TPW TAPA POROS AQUOSO</div>
	<div>UTILIZAÇÃO: Madeira BENEFICIOS: Bom enchimento e lixabilidade BRILHO: Semi-mate DILUIÇÃO: 0% diluição RENDIMENTO: 10 a 12 m2/l SECAGEM: 5 a 8 para lixagem</div>
	<div>CUPRILAR ANTI-CARUNCHO</div>
	<div>UTILIZAÇÃO: Madeira BENEFICIOS: Erradiador de insectos BRILHO: Mate DILUIÇÃO: 0% diluição RENDIMENTO: 7 a 15 m2/l SECAGEM: 24 horas</div>

	P.V.P.	REF. 500			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	5,99 €	11,80 €	51,08 €	s/cons
CORES 1	-	-	13,93 €	60,27 €	s/cons
CORES 2	-	-	-	-	-
CORES 3	-	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 400		
	-	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	17,43 €	78,80 €	224,06 €

	P.V.P.	REF. 502		
	-	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	9,96 €	41,35 €	115,46 €

PRIMARIOS / TRATAMENTO	<div>WOODEX LASUR PARA MADEIRA</div>
	<div>UTILIZAÇÃO: Madeira BENEFICIOS: Cor resistente, secagem rapida BRILHO: Acetinado DILUIÇÃO: 0% diluição RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l SECAGEM: 30 minutos a 2 horas</div>
	<div>VW VERNIZ ACRILICO AQUOSO</div>
VERNIZES / TRATAMENTO	<div>UTILIZAÇÃO: Madeira BENEFICIOS: Não amarelecível, excelente flexibilidade BRILHO: Acetinado DILUIÇÃO: 0% diluição RENDIMENTO: 10 a 12 m2/l SECAGEM: 5 a 8 para lixagem</div>
	<div>SINTALCOR VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA</div>
	<div>UTILIZAÇÃO: Madeira BENEFICIOS: Não amarelecível, excelente flexibilidade e durabilidade BRILHO: Brilhante DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l SECAGEM: 5 a 8 para lixagem</div>

	P.V.P.	REF. 412			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
CORES	-	3,70 €	7,49 €	34,71 €	92,38 €

	P.V.P.	REF. 411			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	4,73 €	13,80 €	70,11 €	181,78 €

	P.V.P.	REF. 700			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	4,48 €	10,60 €	38,86 €	110,23 €





MADEIRAS

SINTALCERA VERNIZ SINTETICO ACETINADO PARA MADEIRA	
	<p>UTILIZAÇÃO: Madeira</p> <p>BENEFICIOS: Não amarelecível, excelente flexibilidade e durabilidade</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l</p> <p>SECAGEM: 5 a 8 para lixagem</p>

	P.V.P.	REF. 701			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
CORES	-	5,96 €	16,34 €	53,10 €	152,04 €





INDUSTRIAS

INDUSTRIAS

ESMALTES para MADEIRA e METAIS FERROSOS	ESMALTES E VERNIZES
	CORTAL ESMALTE SINTETICO
	<p>UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos e madeiras</p> <p>BENEFICIOS: Excelente brilho, boa opacidade e lacagem</p> <p>BRILHO: Brilhante</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l</p> <p>SECAGEM: 1 hora ao tacto 24 horas entre demãos</p>
	COROVO ESMALTE CASCA DE OVO
	<p>UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos e madeiras</p> <p>BENEFICIOS: Boa lacagem, aplicabilidade e flexibilidade</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l</p> <p>SECAGEM: 1 hora ao tacto 24 horas entre demãos</p>
	CORTAL FOSCO ESMALTE SINTETICO FOSCO
	<p>UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos e madeiras</p> <p>BENEFICIOS: Boa lacagem, espalhamento e opacidade</p> <p>BRILHO: Mate</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l</p> <p>SECAGEM: 1 hora ao tacto 24 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 600			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
BRANCO		4,73 €	12,37 €	51,08 €	s/cons
CORES 1		5,44 €	14,23 €	58,74 €	s/cons
CORES 2		6,39 €	16,08 €	66,41 €	s/cons
CORES 3		s/cons	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 601			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
BRANCO		5,42 €	13,79 €	69,38 €	s/cons
CORES 1		6,24 €	15,86 €	78,65 €	s/cons
CORES 2		7,05 €	17,93 €	88,91 €	s/cons
CORES 3		s/cons	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 602			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
BRANCO		5,21 €	13,60 €	56,19 €	s/cons
CORES 1		5,21 €	13,60 €	56,19 €	s/cons
CORES 2		5,99 €	15,65 €	64,62 €	s/cons
CORES 3		7,03 €	17,69 €	73,06 €	s/cons

ESMALTES para MADEIRA e METAIS FERROSOS	ESMALTES E VERNIZES
	CORTAL SR ESMALTE SINTETICO SECAGEM RAPIDA
	<p>UTILIZAÇÃO: Metais ferrosos e madeiras</p> <p>BENEFICIOS: Excelente brilho, boa opacidade e lacagem</p> <p>BRILHO: Brilhante</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 5 a 6 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 611			
	-	1/4 LT	1LT	5LT	15LT
BRANCO		-	13,70 €	60,11 €	s/cons
CORES 1		-	15,19 €	67,79 €	s/cons
CORES 2		-	18,10 €	80,75 €	s/cons
CORES 3		-	-	-	-



PINTURA e MARCAÇÃO de PAVIMENTOS

PINTURA e MARCAÇÃO de PAVIMENTOS

TINTAS DE PAVIMENTO	RAW TINTA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS BRANCA
	<p>UTILIZAÇÃO: Estradas em alcatrão, betão e cimento</p> <p>BENEFÍCIOS: Bom poder de cobertura, bom acabamento</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 3 a 8 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 5 a 6 horas entre demãos</p>
	RAY TINTA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS AMARELA
	<p>UTILIZAÇÃO: Estradas em alcatrão, betão e cimento</p> <p>BENEFÍCIOS: Bom poder de cobertura, bom acabamento</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 3 a 8 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 5 a 6 horas entre demãos</p>
	RAR TINTA REFLETORA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS
	<p>UTILIZAÇÃO: Estradas em alcatrão, betão e cimento</p> <p>BENEFÍCIOS: Reflectora</p> <p>BRILHO: Acetinado</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 3 a 8 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos tacto 5 a 6 horas entre demãos</p>

	P.V.P.	REF. 631		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	16,43 €	61,05 €	173,99 €
CORES 1	-	19,71 €	73,26 €	208,79 €
CORES 2	-	-	-	-
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

	P.V.P.	REF. 632		
	-	1LT	5LT	15LT
AMARELA	-	18,28 €	82,59 €	239,30 €

	P.V.P.	REF. 633		
	-	1LT	5LT	15LT
BRANCO	-	22,18 €	87,26 €	283,23 €
CORES 1	-	s/cons	s/cons	s/cons
CORES 2	-	s/cons	s/cons	s/cons
CORES 3	-	s/cons	s/cons	s/cons

RAC VERNIZ ACRILICO PARA MARCAÇÃO DE ESTRADAS	
VERNIZ	<p>UTILIZAÇÃO: Pavimentos em betão ou cimento</p> <p>BENEFÍCIOS: Bom enchimento e resistência ao desgaste</p> <p>BRILHO: Brilhante</p> <p>DILUIÇÃO: 5% rolo 10% pistola</p> <p>RENDIMENTO: 14 a 16 m2/l</p> <p>SECAGEM: 30 minutos a 2 horas</p>

	P.V.P.	REF. 732		
	-	1LT	5LT	15LT
ÍNCOLOR	-	14,26 €	66,58 €	s/cons





SOLVENTES





SOLVENTES

SOLVENTES

ESMALTES E VERNIZES	
DILUENTES	DILUENTE 1002 SINTETICO ESPECIAL
	UTILIZAÇÃO: Referências 600, 601, 602, 500, 700 e 701 BENEFICIOS: Bom enchimento e resistência ao desgaste. Melhor adesão e brilho.
	DILUENTE 1008 SINTETICO INDUSTRIAL
	UTILIZAÇÃO: Referências 511, 512, 531, 611, 631, 632, 633 e 950 BENEFICIOS: Bom enchimento e resistência ao desgaste. Melhor adesão e brilho.

	P.V.P.	REF. 1002		
	-	1LT	5LT	25LT
ÍNCOLOR	-	7,60 €	31,75 €	141,15 €

	P.V.P.	REF. 1008		
	-	1LT	5LT	25LT
ÍNCOLOR	-	7,71 €	32,20 €	144,90 €

PRIMÁRIO PLIOLITE BASE SOLVENTE	
	DILUENTE 1005 BAIXO ODOR
	UTILIZAÇÃO: Referências Referência 532 BENEFICIOS: Bom enchimento e resistência ao desgaste. Melhor adesão e compatitibilidade a 100%.

	P.V.P.	REF. 1005		
	-	1LT	5LT	25LT
ÍNCOLOR	-	8,93 €	37,20 €	183,09 €

