


A person is using a Fiskars tool to cut a tree branch. The tool has a long silver handle and orange accents. The background is a blurred green forest. The top of the image has a blue curved overlay.

FISKARS®


Catálogo de jardín

2019

Hacha de rajar 1,1 kg - X11 - S					43,16€	SAP N° 1015640	EAN	
Altura: 33 mm	Longi.: 490 mm	Anch.: 198 mm	Peso: 1180 g	Un. Embal. 4	Referencia 122443			



ñ Para cortar leños de pequeño tamaño (diámetro inferior a 20 cm)
ñ Ideal para un uso manual
ñ Ideal para cortar leña o para acompañar los modelos X21 o X25
ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha de rajar 1,7 kg - X17 - M					54,24€	SAP N° 1015641	EAN	
Altura: 38 mm	Longi.: 650 mm	Anch.: 208 mm	Peso: 1630 g	Un. Embal. 4	Referencia 122463			



ñ Para cortar leños de tamaño mediano (diámetro superior a 20 cm)
ñ Se maneja fácilmente gracias a su tamaño, en especial, para cortar madera de pequeño tamaño o para un uso ocasional
ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha de rajar 2,1 kg - X21 - L					61,97€	SAP N° 1015642	EAN	
Altura: 38 mm	Longi.: 760 mm	Anch.: 208 mm	Peso: 1740 g	Un. Embal. 2	Referencia 122473			




ñ Modelo dotado de un equilibrio perfecto que permite alcanzar una gran velocidad de golpeo
ñ Para cortar leños de tamaño mediano (diámetro comprendido entre 20 y 30 cm)
ñ Un modelo polivalente, ideal para cortar madera de todos los tamaños, incluso aquellos leños con un diámetro superior a 30 cm
ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha de rajar 2,5 kg - X25 - XL					65,75€	SAP N° 1015643	EAN	
Altura: 45 mm	Longi.: 774 mm	Anch.: 235 mm	Peso: 2540 g	Un. Embal. 2	Referencia 122483			



ñ Para cortar leños de tamaño grande (diámetro superior a 30 cm)
ñ El importante peso de la hoja ofrece más impulso para cortar con facilidad leños de gran tamaño
ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha de rajar 2,7 kg - X27 - XXL					75,21€	SAP N° 1015644	EAN	
Altura: 45 mm	Longi.: 964 mm	Anch.: 235 mm	Peso: 2700 g	Un. Embal. 2	Referencia 122503			




ñ Para cortar leños de tamaño muy grande (diámetro superior a 30 cm)
ñ Modelo de gran eficacia dotado del mango más largo de la gama adaptado a un movimiento de golpeo más amplio
ñ Ideal para acompañar los modelos X21 o X25 para cortar los leños de mayor tamaño, incluso los más gruesos
ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha pequeña de camping 500 g - X5 - XXS 32,97€						SAP N°	1015617	EAN			
Altura:	32 mm	Longi.:	260 mm	Anch.:	172 mm	Peso:	630 g			Un. Embal.	4



- ñ Para la práctica del camping y otras actividades al aire libre
- ñ Se maneja fácilmente con una mano
- ñ Ligera y compacta, se puede transportar cómodamente en una bolsa o en la cintura
- ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha pequeña universal 700 g - X7 - XS					37,35€	SAP N°	1015618	EAN			
Altura:	34 mm	Longi.:	399 mm	Anch.:	172 mm	Peso:	700 g			Un. Embal.	4




- ñ Adaptada a todos los trabajos de corta
- ñ Para campistas y aficionados al senderismo. Ideal también para el coche, el barco o la casa de campo
- ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha pequeña universal 1 kg - X10 - S						41,29€	SAP N°	1015619	EAN		
Altura:	34 mm	Longi.:	473 mm	Anch.:	194 mm	Peso:	1100 g	Un. Embal.			4





- ñ Para los trabajos forestales
- ñ Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Machete XA3						41,00€	SAPIN®	1003609	EAN		
Altura:	-	Longi.:	505 mm	Anch.:	120 mm	Peso:	450 g	Un. Embal.			4
											6 411501 260048



- ñ Para cortar ramas pequeñas de árboles
- ñ Para limpiar maleza y broza en jardines y bosques
- ñ Para descortezar troncos

Afilador de hachas y cuchillos Xsharpñ						13,48€	SAP N°	1000601	EAN		
Altura:	-	Longi.:	165 mm	Anch.:	35 mm	Peso:	90 g	Un. Embal.			4



- ñ Doble función: hachas y cuchillos
- ñ Garantiza un ángulo de afilado óptimo y adecuado.
- ñ Piedra cerámica
- ñ Uso sencillo y ambidextro
- ñ Cómodo para transportar
- ñ Protectores antideslizantes en la parte de abajo que permiten mantener la base estable durante el afilado

Sierra larga de jardín embutible Xtractñ SW75 38,63€

SAP N° 1000614

Altura: - Longi.: 330 mm Anch.: 65 mm Peso: 230 g Un. Embal. 4

Referencia 123880

EAN



ñ Hoja de 255 mm en acero templado
ñ Defensa reforzada para garantizar una protección optima de los dedos
ñ Capacidad de corte de 120 mm



Sierra de jardín embutible Xtractñ SW73 24,36€

SAP N° 1000613

Altura: - Longi.: 223 mm Anch.: 50 mm Peso: 130 g Un. Embal. 4

Referencia 123870

EAN



ñ Hoja de 160 mm en acero templado
ñ Defensa reforzada para garantizar una protección optima de los dedos
ñ Capacidad de corte de 70 mm



Perforadora QuikDrillñ - 20 cm					55,17€	SAP N° 1000640	EAN	5 905568 347305
Altura: -	Longi.: 1110 mm	Anch.: 500 mm	Peso: 2500 g	Un. Embal. 2	Referencia 134730			



ñ Para la plantación de árboles y setos, para cavar para el compuesto y para la instalación de largas vallas
ñ Único sistema con dos hojas: las hojas cortan las raíces y no se atrancan entre las piedras
ñ Duradera : hojas templadas y afiladas

Rastrillo de hojas L Solidñ 25 dientes					20,97€	SAP N° 1003465	EAN	6 411501 350169
Altura: -	Longi.: 1710 mm	Anch.: 520 mm	Peso: 580 g	Un. Embal. 5	Referencia 135016			



ñ Rastrillo ancho para trabajos en grandes zonas ajardinadas
ñ Gracias a su geometría específica, los dientes robustos y flexibles previenen que las ramas pequeñas y las hojas queden atrapadas

Rastrillo de hojas M Solidñ 25 dientes					17,48€	SAP N° 1003464	EAN	6 411501 350268
Altura: -	Longi.: 1700 mm	Anch.: 415 mm	Peso: 560 g	Un. Embal. 5	Referencia 135026			



ñ Rastrillo multiuso mediano para trabajos en áreas pequeñas tales como alrededor de árboles o debajo de arbustos
ñ Los dientes robustos actúan bien en superficies enraizadas e irregulares

Cabezal rastrillo de hojas Solidñ L					9,05€	SAP N° 1014915	EAN	6 411501 350145
Altura: -	Longi.: 228 mm	Anch.: 520 mm	Peso: 230 g	Un. Embal. 10	Referencia 135014			




ñ Rastrillo ancho para trabajos en grandes zonas ajardinadas
ñ Dientes flexibles y robustos

Cabezal rastrillo de hojas Solidñ M					8,03€	SAP N° 1014914	EAN	6 411501 350244
Altura: -	Longi.: 212 mm	Anch.: 415 mm	Peso: 196 g	Un. Embal. 10	Referencia 135024			



ñ Rastrillo multiuso mediano para trabajos en áreas pequeñas tales como alrededor de árboles o debajo de arbustos
ñ Dientes flexibles y robustos

Vara Solidñ 160 cm					12,57€	SAP N° 1014913	EAN	
Altura: -	Longi.: 1600 mm	Anch.: 28 mm	Peso: 350 g	Un. Embal. 10	Referencia 135001			



ñ Función especial para bloquear automáticamente la corredera y comenzar a usar la herramienta de inmediato
ñ Mango de aluminio endurecido pintado en grafi to

Extractor de malas hierbas de 4 dientes Xactñ 42,65€					SAP N° 1020126	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2
Altura: 1000 mm	Longi.: 1000 mm	Anch.: 30 mm	Peso: 950 g	Un. Embal. 4	Referencia 139950		



ñ Una herramienta para retirar las malas hierbas sin utilizar productos tóxicos
ñ Nueva asa y agarre antideslizante para mayor comodidad y ergonomía
ñ Pedal reforzado para retirar las malas hierbas sin esfuerzo
ñ Solidez y ligereza gracias a su mango de fibra de vidrio (aleación de FiberCombó)

Tijeras de jardín S92 - 18 cm					16,06€	SAP N° 1000555	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 3 0 5
Altura: 25 mm	Longi.: 185 mm	Anch.: 80 mm	Peso: 70 g	Un. Embal. 5	Referencia 111030			



ñ Para cortar flores y plantas
ñ Hojas serradas para asegurar un mayor agarre

Podadora de cremallera y corte de cuchillo PX94 L					SAP N° 1023628		EAN	
Altura: 40 mm	Longi.: 215 mm	Anch.: 75 mm	Peso: 250 g	Un. Embal. 4	Referencia 111012	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 1 2 1		



ñ Para trabajos pesados de corte de ramas verdes hasta Ø 26 mm.
ñ Mecanismo único PowerGear ó hace que el corte sea hasta 3,5 veces más fácil comparado con mecanismos estándar
ñ Sus cuchillas de acero de gran dureza (CrMoV). Anti-corrosión con recubrimiento PTFE en la hoja superior para un máximo rendimiento.

Tijera de podar de apertura variable y con corte sesgado SmartFitñ P68					SAP N°	1001424	EAN				
Altura:	20 mm	Longi.:	208 mm	Anch.:	70 mm	Peso:			190 g	Un. Embal.	4



ñ Tijera multifunción con apertura variable
ñ Apertura 2 posiciones (12-24mm) que permite un corte rápido de las ramas delgadas y también de las más gruesas

Tijera tradicional P90					33,19€	SAP N° 1001530	EAN	8 008220 029629
Altura: 20 mm	Longi.: 230 mm	Anch.: 70 mm	Peso: 270 g	Un. Embal. 4	Referencia 111960			



ñ Las hojas de corte sesgado permiten el corte cerca del tallo
 ñ Mango ergonómico exclusivo
 ñ Movimiento de corte amortiguado
 ñ Hoja superior reforzada de acero recubierta de PTFE que reduce la fricción y mejora el corte
 ñ Corta alambres
 ñ Tensión ajustable con anillo de bloqueo

Tijera de potencia bypass Powerleverñ P54					23,70€	SAP N° 1026918	EAN	6 411501 150295
Altura: 24 mm	Longi.: 173 mm	Anch.: 66 mm	Peso: 130 g	Un. Embal. 4	Referencia -			



ñ Para cortar madera tierna, verde y ramas en el jardín
 ñ Las hojas de corte sesgado permiten el corte cerca del tallo

Tijera bypass mango protector P44					18,75€	SAP N° 1001534	EAN	6 411501 964403
Altura: 24 mm	Longi.: 201 mm	Anch.: 76 mm	Peso: 150 g	Un. Embal. 4	Referencia 111440			



ñ Mangos de fibra de vidrio (FiberComp) con revestimiento Softouch para una comodidad mejorada
 ñ Adecuada para cortes prolongados
 ñ La acción de corte sesgado permite el corte muy cerca de la base de la rama
 ñ Para cortar madera tierna

Tijera de podar de corte sesgado Singlestepñ P26					11,49€	SAP N° 1000567	EAN	6 411501 112606
Altura: 20 mm	Longi.: 208 mm	Anch.: 70 mm	Peso: 200 g	Un. Embal. 4	Referencia 112260			



ñ Adecuada para cortar madera tierna
 ñ Hoja superior recubierta de PTFE que reduce la fricción
 ñ Orificio para cinta de sujeción

Tijera universal Singlestepñ SP28					13,22€	SAP N° 1000571	EAN	6 411501 112804
Altura: 20 mm	Longi.: 208 mm	Anch.: 70 mm	Peso: 200 g	Un. Embal. 4	Referencia 111280			



ñ Para cortar una diversidad de materiales: láminas delgadas de metal, plástico, tubos, mangueras
 ñ No recomendada para cortar madera
 ñ Hojas en acero al carbono
 ñ Hoja superior serrada para un mejor agarre

Podadera de dos manos PowerGearXñ S con cremallera y hoja de doble filo					SAP N° 1020186	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5
Altura: 250 mm	Longi.: 570 mm	Anch.: 230 mm	Peso: 832 g	Un. Embal. 4	Referencia 112260		



52,32€



ñ Se adapta al corte de madera verde hasta 38 mm de diámetro
ñ 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
ñ Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
ñ Mango de aluminio ligero y duradero
ñ Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podadera de dos manos PowerGearXñ M con cremallera y hoja de doble filo					SAP N° 1020187	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
Altura: 250 mm	Longi.: 640 mm	Anch.: 230 mm	Peso: 1190 g	Un. Embal. 4	Referencia 112390		



62,43€



ñ Se adapta al corte de madera verde hasta 55 mm de diámetro
ñ 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
ñ Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
ñ Mango de aluminio ligero y duradero
ñ Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podadera de dos manos PowerGearXñ L con cremallera y hoja de doble filo					SAP N° 1020188	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 9 0 6
Altura: 250 mm	Longi.: 800 mm	Anch.: 255 mm	Peso: 1342 g	Un. Embal. 4	Referencia 112490		



67,84€



ñ Se adapta al corte de madera verde resistente hasta 50 mm de diámetro
ñ 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
ñ Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
ñ Mango de aluminio ligero y duradero
ñ Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podadera de dos manos PowerGearXñ con yunque L					SAP N° 1020189	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1
Altura: 250 mm	Longi.: 800 mm	Anch.: 255 mm	Peso: 1357 g	Un. Embal. 4	Referencia 112440		



70,94€



ñ Se adapta al corte complicado de todo tipo de madera hasta 55 mm de diámetro
ñ 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
ñ Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
ñ Mango de aluminio ligero y duradero
ñ Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Tijera corta setos PowerGear X HSX92					SAP N° 1023631	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 4 0 0 6 7
Altura: 30 mm	Longi.: 630 mm	Anch.: 165 mm	Peso: 808 g	Un. Embal. 4	Referencia -		



ñ Para cortar setos y arbustos
ñ Único Mecanismo PowerGearó hace que el recorte de hasta 3 veces más fácil comparado con mecanismos estándar
ñ Ligera y duradera con cuchillas recubiertas en PTFE con afilado de precisión
ñ Optimo confort y equilibrio por sus mangos fabricados con materiales SoftGripó

Tijera corta setos telescópica SmartFitñ HS86

Altura: 45 mm Longi.: 675 mm Anch.: 215 mm Peso: 1250 g Un. Embal.: 4

SAP N° 1013565

Referencia 114800

EAN



55,33€

ñ Ideal para recortar setos y arbustos altos y bajos

Tijera corta setos SingleStepñ con cuchillas onduladas

Altura: - Longi.: 580 mm Anch.: 190 mm Peso: 840 g Un. Embal.: 4

SAP N° 1001433

Referencia 114730

EAN



29,02€

ñ Para cortar setos y arbustos
ñ Mangos robustos y confortables de fibra de vidrio reforzado polipropileno (PPGF)
ñ Cuchillas de acero templado con recubrimiento antiadherente
ñ 58cm - Ø 40 mm

Podadora telescópica de árboles UPX86

00,00€

Altura: 70 mm Longi.: 2300 mm Anch.: 110 mm Peso: 1900 g Un. Embal.: 2

SAP N° 1023624

Referencia -

EAN



ñ Alcance extensible para corte de madera fresca de hasta Ø 32 mm
ñ Longitud regulable del mango de 2,4 a 4 metros, alcance máximo de 6 metros
ñ Cabezal de corte regulable, hasta 230°
ñ Soporte de corte naranja para mejorar la visibilidad
ñ Empuñaduras resistentes de agarre suave y antideslizante



Podadora de árboles UP84

87,97€

Altura: 70 mm Longi.: 2322 mm Anch.: 118 mm Peso: 1050 g Un. Embal.: 2

SAP N° 1001557

Referencia -

EAN



ñ Acción de corte periférico para cortar madera verde
ñ Alcance de corte aproximado de 4 metros
ñ Ángulo de corte de hasta 230°
ñ Puede usarse con la pértiga extensible 110460



Podadora de árboles UPX82

75,78€

Altura: 70 mm Longi.: 2200 mm Anch.: 140 mm Peso: 1140 g Un. Embal.: 4

SAP N° 1023625

Referencia -

EAN




ñ Apta para serrar ramas de hasta Ø 80 mm
ñ Hoja de impulso fabricada en acero endurecido de gran calidad
ñ La hoja de rectificado cóncavo facilita el aserrado
ñ Ángulo de aserrado regulable
ñ Robusto mecanismo de sujeción al mango, apto para UPX82 y UPX86



Recogedor de frutos para pértigas UP80					SAP N°	1001562	EAN	
Altura: 205 mm	Longi.: 290 mm	Anch.: 155 mm	Peso: 210 g	Un. Embal. 4	Referencia	110970		




ñ Equipo opcional para 115360, 115390, 115560, 110460, 115410 y 115400
ñ Adaptación fácil y rápida sin herramientas adicionales
ñ Bolsa de tela de algodón duradera, y armazón de poliamida

Recambio cuchilla y tornillo para modelos L108, L104, LX94, LX98, L78, L94, L98					SAP N°	1026285	EAN	
Altura: -	Longi.: -	Anch.: -	Peso: -	Un. Embal. 4	Referencia	-		



13,41€

Recambio cuchilla y tornillo para modelos L70, L74, L90, L92, LX92					SAP N°	1026288	EAN	
Altura: -	Longi.: -	Anch.: -	Peso: -	Un. Embal. 4	Referencia	-		



13,41€

Recambio de cuchilla, muelle y eslabón de cadena para modelos UPX 82, 84, 86					SAP N°	1026293	EAN	
Altura: -	Longi.: -	Anch.: -	Peso: -	Un. Embal. 4	Referencia	-		



17,90€

Set de empuñadura y cuerda para modelo UPX86					SAP N°	1026296	EAN	
Altura: -	Longi.: -	Anch.: -	Peso: -	Un. Embal. 4	Referencia	-		



17,90€

Set de empuñadura y cuerda para modelo UPX82

SAP N° 1026297

EAN



6 424002 008712

Altura: -

Longi.: -

Anch.: -

Peso: -

Un. Embal. 4

Referencia -



17,90€



PICTOGRAMAS

USPs de Fiskars



TruGrip™
Mango en corcho cómodo.



FiberComp™
Indica que el componente es fuerte, duradero y ligero, ya que está fabricado.



TruEdge™
Hoja robusta y afilada con revestimiento anticorrosión.



SoftGrip™
El producto tiene un cómodo mango Softgrip™ que mejora el diseño ergonómico.



Mecanismo de empuje patentado
permite una rotación más rápida de las hojas.



PowerClean™
Combinación de pelos soples y duros.



StaySharp™
Sistema de corte único que conserva las cuchillas afiladas.



Tecnología Inertia Drive™
Doble poder de corte.

Características de producto



EaseCut™
Indica por cuánto se multiplica el poder de corte.



Capacidad de corte
Muestra el diámetro máximo de corte.



Resistencia
Resiste cargas hasta 35 kg.



Centro de gravedad
Perfectamente equilibrado.



Potencia de corte hasta la punta



Punta fina
El producto tiene una punta fina y afilada para realizar cortes de precisión.



Seguridad
Mango que protege los dedos durante el corte.



Antigolpes
El sistema antigolpes aporta comodidad al absorber las vibraciones que se transfieren desde los mangos.



Femenino
Diseño óptimo para uso femenino.



Masculino
Diseño óptimo para uso masculino.



Tamaño de la mano
Indica para qué tipo de mano se adapta mejor el producto.



Producto para diestros
Indica que la forma del producto es adecuada para utilizarlo con la mano derecha.



Ambidestro
Indica que el producto puede ser usado con la mano derecha o con la mano izquierda.



Mango protector
El diseño del mango protector evita que el producto se deslice y protege los dedos.



Herramienta cómoda
Herramienta que cabe en un bolsillo.



Telescópico
Indica que la longitud del producto puede ajustarse fácilmente para lograr una mejor posición de trabajo y un mayor alcance.



Dientes de sierra recta
Se usa con una acción de empuje o de tracción.



Dientes de sierra de jardín
Se usa especialmente con una acción de tracción.



Sello hermético
Junta Junta unificada entre la hoja y la vara.



Clic para el cinturón
Permite el transporte fácil.




Resistente al clima
El producto resiste cualquier tipo de condiciones climatológicas.



Respetuoso con el medio ambiente
Escaso impacto ambiental.



CO₂ neutral
Sin emisiones de CO₂.



Altura de corte ajustable
Ajustable entre 2,5 y 10 cm.



Silencioso
Funcionamiento mediante empuje.



Sin combustible
Funcionamiento mediante empuje.

Material del producto



Aluminio
El componente es ligero y resistente, ya que está fabricado con aluminio endurecido.



CrMov
La hoja es muy duradera y se mantiene afilada ya que está fabricada con acero CrMov especial.



PBT
El componente es ligero, flexible duradero, ya que está fabricado con material polimérico.



Antiadherente
PTFE Cuchilla recubierta que evita que se pegue y aumenta la penetración.



Acero al boro
El componente se mantiene afilado es resistente a la corrosión, ya que está fabricada con acero inoxidable.



Afilador cerámico
El afilador Rollsharp de cerámica presenta una dureza mayor al recubrimiento de acero antiadherente.



Recubierta de PTFE
La hoja es resistente a la corrosión y no se pega, por lo que reduce la fricción y facilita el corte.



Mango en acero
Mango en acero con aleación de Zinc.



HRC
Medida de dureza del acero.

Preparación de la madera



Hacha de rajar

El hacha de rajar tiene una exclusiva hoja en forma de cuña que permite cortar fácilmente la madera.



Hacha para leña

El hacha para leña tiene una hoja delgada que garantiza un corte fácil y limpio en madera tierna y resinosa.



Machete

El machete tiene una hoja de diseño exclusivo con el grosor ideal para cortar arbustos y árboles pequeños.



Afilado de las hachas

Afilado especial para las hachas.



Afilado de los cuchillos

Afilado especial para los cuchillos.



Gancho

Para levantar troncos.



Pinzas

Para levantar troncos.



Cinturón

Para llevar herramientas con facilidad.



Dientes eficaces

Ideal para serrar de manera eficaz la madera verde o tierna.



Pelar

Para pelar las cortezas y realizar injertos.



Injertos

Para cortar pequeños brotes y podar los crecimientos débiles.



Injertos

Para diversas tareas para realizar injertos.



Talar

Para talar madera.

Cuidado del jardín



Cuidado del jardín

Para todas las tareas relacionadas con el cuidado del jardín.



Para recoger hojas

Mantenimiento del suelo



Cavar

Para preparar los agujeros de plantación o remover tierra o residuos.



Afilado

Para afilar estacas de madera.



Excavación en jardines

Para cortar matas de hierba y remover y mezclar suelos.



Remoción de arena

Para remover arena.



Compostaje



Excavación de agujeros para plantar

Para plantar bulbos.



Aireación

Para airear el suelo.



Perforación de agujeros para postes

Para perforar agujeros para postes.

Uso Cuidado de plantas



Hoja de corte sesgado

Ideal para realizar un corte limpio en madera verde.



Sistema de yunque Ideal para cortar ramas duras y secas, incluso en lugares incómodos.



Cabeza en forma de tijera

Hojas con una forma ideal para realizar cortes precisos en madera tierna.



Cabeza en forma de gancho

óptima geometría de las cuchillas para cortes difíciles en madera verde.



Para todo tipo de cortes

Para cortar placas de acero finas, plástico, tubos, cuerdas, etc.



Para recoger frutas



Flores

Especial para cortar flores y plantas.



Setos y arbustos

Para realizar cortes precisos de setos y arbustos.



Plantas

Para realizar cortes precisos de plantas pequeñas.



Hierbas

Para realizar cortes precisos de hierbas delicadas.



Césped

Para cortar césped.

Uso limpieza de patio y jardín



Mantenimiento de los paseos

Para limpiar los residuos en el jardín.



Mantenimiento de los patios

Ideal para limpiar los pequeños residuos.



Nieve

Herramienta que permite remover nieve.



Mantenimiento de los canalones

Para alcanzar y limpiar de manera sencilla los residuos en los canalones.



Piezas de recambio

Indica que existen piezas de recambio para este producto.



Piezas adicionales

Indica que las características del producto pueden ser expandidas con piezas adicionales.

Uso y mantenimiento